

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 1, Заведующий отделением-врач-сердечно-сосудистый хирург	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 1, Заведующий отделением-врач-сердечно-сосудистый хирург	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 1,Заведующий отделением-врач- сердечно- сосудистый хирург	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 2,Врач-сердечно- сосудистый хирург	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 2,Врач-сердечно- сосудистый хирург	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 2,Врач-сердечно- сосудистый хирург	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 3,Врач-кардиолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 4,Старшая медицинская сестра	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 4,Старшая медицинская сестра	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 5,Медицинская сестра палатная (постовая)	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 5,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 6,Медицинская сестра процедурной	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 7,Медицинская сестра перевязочной	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 7,Медицинская сестра перевязочной	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 8, Санитарка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 8, Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 9, Кастелянша	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 9,Кастелянша	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 10,Уборщица медицинской организации	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ЭЛЕКТРОКАРД ИОСТИМУЛЯЦ ИИ, 10,Уборщица медицинской организации	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Отделение медицинской реабилитации, 11, Заведующий отделением врач-невролог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 12, Врач-невролог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 13, Врач-ревматолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение медицинской реабилитации, 14, Врач-терапевт	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 15, Врач-психотерапевт	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 16, Врач-травматолог-ортопед	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение медицинской реабилитации, 17, Врач-уролог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 18, Врач-рефлексотерапевт	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 19, Врач мануальной терапии	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение медицинской реабилитации, 19,Врач мануальной терапии	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение медицинской реабилитации, 20,Врач-психиатр	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 21,Врач по лечебной физкультуре	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение медицинской реабилитации, 22,Старшая медицинская сестра	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 22,Старшая медицинская сестра	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение медицинской реабилитации, 23,Медицинская сестра палатная (постовая)	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 23,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Отделение медицинской реабилитации, 24,Медицинская сестра по массажу	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 24,Медицинская сестра по массажу	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение медицинской реабилитации, 25,Медицинская сестра процедурной	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение медицинской реабилитации, 26, Инструктор по лечебной физкультуре	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 27, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 27, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Отделение медицинской реабилитации, 28,Санитарка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 28,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение медицинской реабилитации, 29,Медицинский психолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение медицинской реабилитации, 30,Логопед	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 31,Инструктор-методист по лечебной физкультуре	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение медицинской реабилитации, 32,Кастелянша	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение медицинской реабилитации, 33, Инструктор по трудовой терапии	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение ранней реабилитации, 34, Заведующий отделением-врач-невролог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение ранней реабилитации, 35, Врач по лечебной физкультуре	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение ранней реабилитации, 36,Старшая медицинская сестра	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение ранней реабилитации, 36,Старшая медицинская сестра	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение ранней реабилитации, 37,Инструктор по лечебной физкультуре	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение ранней реабилитации, 37,Инструктор по лечебной физкультуре	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Отделение ранней реабилитации, 38,Медицинская сестра по массажу	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение ранней реабилитации, 38,Медицинская сестра по массажу	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение ранней реабилитации, 39,Логопед	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение ранней реабилитации, 40,Медицинский психолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение ранней реабилитации, 41,Инструктор-методист по ЛФК	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение ранней реабилитации, 41,Инструктор-методист по ЛФК	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Отделение ранней реабилитации, 42, Кастелянша	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение ранней реабилитации, 42, Кастелянша	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение платных услуг, 43, Заведующий отделением-врач-кардиолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 44, Врач-аллерголог-иммунолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение платных услуг, 45,Врач-акушер-гинеколог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 46,Врач-гастроэнтеролог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 47,Врач-гематолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение платных услуг, 48,Врач-кардиолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 49,Врач-невролог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 50,Врач-нефролог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение платных услуг, 51,Врач-отоларинголог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 52,Врач-дерматовенеролог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 53,Врач-травматолог-ортопед	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение платных услуг, 54,Врач-уролог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 55,Врач-хирург	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 56,Врач-пульмонолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение платных услуг, 57,Врач-NEYРОХИРУРГ	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 58,Врач-колопроктолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 59,Врач-сердечно-сосудистый хирург	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение платных услуг, 61,Старшая медицинская сестра	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 61,Старшая медицинская сестра	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение платных услуг, 62,Медицинская сестра палатная (постовая)	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 62,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Отделение платных услуг, 63,Медицинская сестра процедурной	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 64,Кастелянша	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 64,Кастелянша	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение платных услуг, 65,Медицинская сестра	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение платных услуг, 65,Медицинская сестра	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение платных услуг, 66,Санитарка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение платных услуг, 66,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение платных услуг, 69,Уборщица медицинской организации	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение платных услуг, 69, Уборщица медицинской организации	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение анестезиологии-реанимации №6, 70, Заведующий отделением-врач анестезиолог-реаниматолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение анестезиологии-реанимации №6, 70, Заведующий отделением-врач анестезиолог-реаниматолог	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отделение анестезиологии-реанимации №6, 71, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение анестезиологии-реанимации №6, 71,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отделение анестезиологии-реанимации №6, 72,Старшая медицинская сестра	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение анестезиологии-реанимации №6, 72,Старшая медицинская сестра	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение анестезиологии-реанимации №6, 73,Медицинская сестра-анестезист	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение анестезиологии-реанимации №6, 73, Медицинская сестра-анестезист	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отделение анестезиологии-реанимации №6, 73, Медицинская сестра-анестезист	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение анестезиологии-реанимации №6, 74, Санитарка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение анестезиологии-реанимации №6, 74, Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отделение анестезиологии-реанимации №6, 74, Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Отделение анестезиологии-реанимации №6, 75, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение анестезиологии-реанимации №6, 75, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение анестезиологии-реанимации №6, 75, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусматривая удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отделение анестезиологии-реанимации №6, 76, Кастелянша	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение анестезиологии-реанимации №6, 76, Кастелянша	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 77, Заведующий отделением-врач-анестезиолог-реаниматолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 77, Заведующий отделением-врач-анестезиолог-реаниматолог	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 77, Заведующий отделением-врач-анестезиолог-реаниматолог	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Отделение анестезиологии-реанимации №7, 78, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 78, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 78, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 79, Старшая медицинская сестра	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение анестезиологии-реанимации №7, 79, Старшая медицинская сестра	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 80, Медицинская сестра-анестезист	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 80, Медицинская сестра-анестезист	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 80, Медицинская сестра-анестезист	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Отделение анестезиологии-реанимации №7, 81, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 81, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусматривая удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 81, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 82, Санитарка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение анестезиологии-реанимации №7, 82, Санитарка	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 82, Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 83, Кастелянша	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение анестезиологии-реанимации №7, 83, Кастелянша	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственный цех по стирке, пошиву и ремонту белья, 84, Швея	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Производственныи цех по стирке, пошиву и ремонту белья, 85,Машинист по стирке белья	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Производственныи цех по стирке, пошиву и ремонту белья, 85,Машинист по стирке белья	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственныи цех по стирке, пошиву и ремонту белья, 85,Машинист по стирке белья	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок обращения с отходами, 91,Автоклавер	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Участок обращения с отходами, 91,Автоклавер	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Участок обращения с отходами, 92,Подсобный рабочий	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Участок обращения с отходами, 92,Подсобный рабочий	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок обращения с отходами, 92,Подсобный рабочий	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок обращения с отходами, 93,Кастелянша	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Участок обращения с отходами, 93,Кастелянша	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Участок обращения с отходами, 94,Дезинфектор	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Участок обращения с отходами, 94,Дезинфектор	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок обращения с отходами, 95,Санитарка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Участок обращения с отходами, 95,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Отделение анестезиологии-реанимации №3, 96, Санитарка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение анестезиологии-реанимации №3, 96, Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Эпидемиологический отдел, 99, Начальник отдела-врач эпидемиолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение функциональной диагностики, 100,Старшая медицинская сестра	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение функциональной диагностики, 100,Старшая медицинская сестра	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение функциональной диагностики, 101,Медицинская сестра	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение функциональной диагностики, 101,Медицинская сестра	Привести в соответствие с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96. В целях профилактики неблагоприятного воздействия шума должны быть использованы защитные мероприятия (например, соблюдать режим труда и отдыха; использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, и др.)	Снижение вредного воздействия шума			

Отделение функциональной диагностики, 102,Кастелянша	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение функциональной диагностики, 102,Кастелянша	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение функциональной диагностики, 103,Уборщица медицинской организации	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение функциональной диагностики, 103,Уборщица медицинской организации	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Нейрохирургическое отделение, 104, Кастелянша	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Нейрохирургическое отделение, 104, Кастелянша	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусматривая удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести		

Дата составления: 20.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по кадрам
(должность)

Михайлова Екатерина Вячеславовна
(ФИО)

30.12.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по
финансово-экономической деятельности
(должность)

Квашина Ирина
Николаевна
(ФИО)

30.12.2019
(дата)

Заведующий эндоскопическим
отделением
(должность)

Жегалов Павел Сергеевич
(ФИО)

30.12.2019
(дата)

Юрисконсульт
(должность)

Тихонова Наталья
Валерьевна
(ФИО)

30.12.2019
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Вершинская Марина
Олеговна
(ФИО)

30.12.2019
(дата)

Председатель профсоюзного комитета
(должность)


(подпись)

Чухрова Маргарита
Анатольевна
(ФИО)

30.12.2019
(дата)

Старшая медицинская сестра ОАР №3
(должность)


(подпись)

Жарикова Елена
Анатольевна
(ФИО)

30.12.2019
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3444
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Антипенский Евгений
Геннадьевич
(ФИО)

20.12.19
(дата)